



राष्ट्रीय
कुष्ठरोग
निर्मूलन
कार्यक्रम

चार चौघात सांगण्यास नको लाज ।
कुष्ठरोग हमखास बरा होतो आज ॥

लोक
शिक्षणातून
कुष्ठरोग
निर्मूलन




कुष्ठरोगाची ओळख व रोगमुक्ती

कुष्ठरोग कुष्ठजंतुमुळे होणारा एक संसर्गजन्य रोग आहे.

- कुष्ठरोग सूक्ष्म कुष्ठजंतुमुळे होणारा, एक संसर्गजन्य (सांसर्गिक - एकापासून दुसऱ्याला होणारा) रोग आहे.
- कुष्ठबाधिताची संसर्गिकता ही जंतुपरीक्षणानेच कळते, विकृती किंवा विद्रूपता बघून नाही.
- कुष्ठरोग अनुवंशीक रोग नाही, आधुनिक औषधोपचाराने कुष्ठरोग खात्रीपूर्वक पूर्णपणे बरा होतो.
- कुष्ठरोग एक सामान्य आणि कुठल्याही स्थितीत पूर्णपणे बरा होणारा रोग आहे, हा समज समाजात प्रस्थापित करा.
- कुष्ठरोग हा महारोग, रगतपिती, कोड, झडयारोग, झूजाम, पापरोग... (आपण आपल्या भागात कुष्ठरोगाची प्रचलित ओळख निश्चित करा) भिकाऱ्यांचा रोग म्हणूनही ओळखला जातो. म्हणूनच कुष्ठरोगाच्या अद्यावत वैज्ञानिक माहितीचा प्रसार-प्रचार करा.

कुष्ठबाधिताची सांसर्गिकता जंतुपरीक्षणानेच ठरविता येते.

कुष्ठरोग कुष्ठजंतुमुळे होणारा एक संसर्गजन्य रोग आहे.



सूक्ष्मदर्शक यंत्राखाली कुष्ठरोगाचे जंतू त्वचा विलेपण नमुन्यात लाल काड्यांसारखे दिसतात.

कुष्ठबाधिताची सांसर्गिकता जंतुपरीक्षणानेच ठरविता येते.

कुष्ठरोगाच्या जंतूंचा प्रसार हवेमार्फत होतो.

- कुष्ठरोग हा संसर्गजन्य रोगांमध्ये सर्वात कमी संसर्गजन्य (सांसर्गिक) रोग आहे.
- सांसर्गिक कुष्ठरुग्णाच्या श्वासोच्छ्वातून, खोकल्यातून तसेच शिंकण्यातून बाहेर पडणारे कुष्ठजंतू हवेतून आपल्यापर्यंत पोहचतात.
- एकूण नवीन कुष्ठरुग्णांत केवळ 10 ते 15 % रुग्णच सांसर्गिक, म्हणजे रोग पसरविणारे असतात.
- कुष्ठरोगाचा प्रसार MDT (Multi Drug Therapy) म्हणजेच बहुविध औषधोपचार न झालेल्या किंवा न घेतलेल्या सांसर्गिक कुष्ठरुग्णाकडूनच होतो.
- MDT औषधोपचाराने सांसर्गिक रुग्णसुद्धा असांसर्गिक होतो.

संसर्गजन्य रोगापैकी कुष्ठरोग सर्वात कमी सांसर्गिक रोग आहे.

कुष्ठरोगाच्या जंतूचा प्रसार हवेमार्फत होतो.



संसर्गजन्य रोगांपैकी कुष्ठरोग सर्वात कमी सांसर्गिक रोग आहे.

घाबरू नका, स्वतःची व आमस्वकीयांची तपासणी करा.

त्वचेच्या रंगरूपातील बदल

- ◆ गुळगुळीत, तेलकट, चमकदार, जाडसर, लालसर त्वचा.
- ◆ कानाच्या जाड पाळी.
- ◆ अंगावरील गांठी.

◆ हातापायातील सुन्नपणा / बधिरता (Gr. 1)

◆ स्नायूंचा अशक्तपणा, दुर्बलता व विकृती. चेहरा, हात, पाय (Gr. 2).

अंगावरील डाग/चट्टा त्वचेपेक्षा

- ◆ फिक्कट किंवा लालसर रंगाचा
- ◆ सपाट किंवा उंचावलेला.

- कुष्ठरोगाची शंकास्पद लक्षणे बाधित चेतातंतूशी संबंधित व त्वचेवर परिणाम म्हणून दिसतात.
- कुष्ठबाधिताच्या नैसर्गिक रोगप्रतिकार शक्तिनुसार लक्षणे शरीरावर कमी मर्यादित किंवा अधिक विस्तृत स्वरूपाची व पसरलेली दिसतात.
- जनसामान्यांसाठी कुष्ठरोगापासून बचाव करणारी रोगप्रतिबंधक लस (Vaccine) उपलब्ध नाही.

चेहरा व हातापायावर सहज दिसणारी ३ शंकास्पद लक्षणे ओळखा.

घाबरू नका, स्वतःची व आपस्वकीयांची तपासणी करा.

1



- त्वचेच्या रंगरूपातील व पोतातील (skin texture) बदल.
- कानाच्या जाड पाळी
- अंगावरील गाठी.

2



- हातापायातील सुन्नपणा / बधिरता.
- असमर्थता व शारीरिक विकृती.

3



- अंगावरील डाग/चट्टा त्वचेपेक्षा
- फिक्कट किंवा लालसर रंगाचा
 - सपाट किंवा उंचावलेला .

चेहरा व हातापायावर सहज दिसणारी ३ शंकास्पद लक्षणे ओळखा.

आपल्यापैकी 98 % लोकांचा कुष्ठरोगाविरुद्धच्या नैसर्गिक रोगप्रतिकार शक्तिमुळे बचाव होतो.

त्वचेच्या रंगरूपातील बदल जसे ...

सर्वसामान्य दिसणाऱ्या कुष्ठबाधित व्यक्तिसमध्ये त्वचेच्या रंगरूपातील सुरुवातीचे बदल... जसे, गुळगुळीत (Smooth), तेलकट (Oily), चमकदार (Shiny), जाडसर व लालसर (SOS) संक्रमित त्वचा (Infiltrated skin) पुढील लक्षणांसोबत दिसून येतात.

- कानाच्या जाड झालेल्या पाळी.
- भुवयांचे केस बाहेरच्या बाजूने विरळ होणे / झडणे.
- नाक चोंदणे, नाकातून रक्तस्राव होणे, बसके / चपटे नाक .
- घोगरा आवाज.

तेलकट, जाडसर, गुळगुळीत, मऊ त्वचा व कानाची जाड पाळी.

त्वचेच्या रंगरूपातील बदल जसे ...



तेलकट, जाडसर, गुळगुळीत, मऊ त्वचा व कानाची जाड पाळी.

त्वचेच्या रंगरूपातील बदल जसे ...

जाडसर व लालसर, गुळगुळीत (Smooth), तेलकट (Oily), चमकदार (Shiny), (SOS) संक्रमित त्वचा.

- त्वचेच्या रंगाच्या किंवा लालसर दुखऱ्या गाठीसह ताप येणे.
- लाल डोळा
- मोदरा आल्याची व हातापायात मुंग्या / विरविरि आल्याची जाणीव अशी तक्रार असू शकते.
- हातापायावरील सूज.
- केळ्यांसारखी दिसणारी सुजलेली बोटे.
- हातापायांवर हातमोजे / पायमोजे घालण्याच्या (glove and stocking) भागावर संवेदनेचा अभाव किंवा बधिरता असू शकते.

जाडसर, तेलकट, गुळगुळीत, मऊ चमकदार त्वचा,
हातांपायांवरील सूज, मुंग्या येणे व अंगावरील गांठी.

त्वचेच्या रंगरूपातील बदल जसे ...

1

ओळखा
व
तपासून
घ्या.



जाडसर, तेलकट, गुळगुळीत, मऊ चमकदार त्वचा,
हातांपायांवरील सूज, मुंग्या येणे व अंगावरील गांठी.

चेहऱ्यावरील असमर्थता व विकृती...

- सुन्न-बधिर / संवेदनाहीन हातपाय.
- चेहरा व हातापायाची शारीरिक विकृती.
- हातापायात मुंग्या किंवा मोदरा येणे.
- सांध्याच्या ठिकाणी कोपर, ढोपर व घोट्याचे चेतातंतू दुखणे वा वेदना होणे.
- अश्या तक्रारी कुष्ठरोगाचे लक्षण असू शकते, त्या गांभीर्याने घ्या.

कुष्ठजंतूच्या चेतातंतूतील अस्तित्वामुळे मुख्यत्वे त्वचेचे व चेतातंतूचे कार्य कायमस्वरूपी बाधित होते. वारंवार इजा/जखमा होवून असमर्थता आणि विकृती येते नंतर अवयवाचे नुकसान होते.

1. त्वचेची बधिरता / सुन्नपणामुळे अवयवाचे नुकसान होते.
2. त्वचेची लवचिकता, शुष्कपणा व कोरडेपणामुळे भेगा पडून सांध्याच्या हालचालीत त्वचेच्या मर्यादा आल्याने सांधे अखडतात/ जखडतात.
3. चेहरा, हात व पायाच्या स्नायूंच्या अशक्तपणा वा लकवाग्रस्त झाल्याने अवयवाची कार्यक्षमता बाधित होवून विकृती तयार होते.

डोळ्यांची आवश्यक व योग्य काळजी घेतल्यास, अंधत्व टाळून रोजचे कामकाज सहज सुलभ करून कार्यक्षमता सुधारता येते.

चेहऱ्यावरील असमर्थता व विकृती...

2

ओळखा
व
तपासून
घ्या.



उघडा डोळा



वाकडे तोंड



लाल डोळा



आंधळा डोळा



डोळ्यांची आवश्यक व योग्य काळजी घेतल्यास, अंधत्व टाळून रोजचे कामकाज सहज सुलभ करून कार्यक्षमता सुधारता येते.

हाताची असमर्थता व विकृती...

हाताचे चेतातंतू बाधित झाल्याने त्वचा सुन्नबधिर, स्नायू अशक्त आणि दुर्बल होवून असमर्थता, विकृती व विद्रूपता येते.

- **सुन्नपणा** / बधिरतेमुळे हातास **नकळत वारंवार जखमा** / इजा होते.
- **त्वचा फाटते** / भेगा पडतात. घामाच्या व तेलाच्या ग्रंथी बाधित झाल्याने कोरडेपणामुळे त्वचा शुष्क होते, ओलावा व लवचिकता कमी होते.
- **वस्तु चिमटीत पकडणे**, बटन लावण्यात, वस्तू नीट पकडण्यात आणि उचलण्यात अडचणी येतात, वस्तु हातातून **निसटून जातात**.
- **मनगटातून लुळा हात** : स्नायूंच्या अशक्तपणा व दुर्बलतेमुळे हाताची **कार्यक्षमता बाधित होते**. वस्तू पकडून वर उचलता येत नाही.
- **वाकडी बोट** : सांध्यात स्नायूंच्या सामान्य हालचाली व व्यायाम न केल्याने **सांधे जखडतात** / कडक होतात. **सांध्याच्या हालचाली मर्यादित होतात**.
- **आखूड बोट** : हातापायात मोजे घालण्याच्या ठिकाणी / भागांत बधिरता असल्याने थंड-गरम, खडबडीत व गुळगुळीत पृष्ठभाग, कडक-मऊ, तीक्ष्ण धारदार-बोथट अनुकूचीदार वस्तूंमधील फरक करताना आल्याने **जखमा, जळणे, भाजणे, कापणे यामुळे इजा व फोड होतात**.

इजा / जखमांपासून दररोज काळजीपूर्वक बचाव आणि अशक्त व लकवाग्रस्त कमजोर स्नायूंचे व्यायाम करून हाताची कार्यक्षमता वाढवा.

हाताची असमर्थता व विकृती...

2

ओळखा
व
तपासून
घ्या.



फोड / जखम



मनगटातून लुळा हात



वाकडी बोटे



आखूड बोटे

इजा / जखमांपासून दररोज काळजीपूर्वक बचाव आणि अशक्त व लकवाग्रस्त कमजोर रूनायूचे व्यायाम करून हाताची कार्यक्षमता वाढवा.

पायाची असमर्थता व विकृती...

- पायातून चप्पल निसटून जाणे.
- पायातील सुन्नपणा / बधिरता : थंड-गरम, खडबडीत व गुळगुळीत पृष्ठभाग, कडक, मऊ, धारदार, तीक्ष्ण, बोथट वस्तूंमधील फरक करता नयेणे.
- नकळत वारंवार होणाऱ्या जखमा : जळणे, कापणे, भाजणे, फोड येणे. कुष्ठबाधिताची कुठलीही जखम आराम दिल्यास / दबावमुक्त केल्यास, स्वच्छ ठेवल्यास आणि झाकून ठेवल्यास निश्चित बरी होते.
- तळपायातील कोरडेपणा / शुष्कता : भेगा, फोड किंवा इजा / जखम.
- घोट्यातून लुळा पाय : पाय आपटीत चालणे.
- वाकडी बोटे
- आखूड बोटे

सुरक्षित चप्पल वापरून इजा / जखम व फोड यापासून सुन्नबधिर पायाचे संरक्षण करा, दररोज काळजी घ्या आणि विकृती व विद्रूपता टाळा.

पायाची असमर्थता व विकृती ...

2

ओळखा
व
तपासून
घ्या.



भेगा / जखमा



फोड / खोल जखम



घोट्यातून लुळा पाय



वाकडी व आखूड बोटे

सुरक्षित चप्पल वापरून इजा / जखम व फोड यापासून सुन्नबधिर
पायाचे संरक्षण करा, दररोज काळजी घ्या आणि विकृती व विद्रूपता टाळा.

त्वचेच्या रंगपेक्षा फिक्कट / लालसर डाग.

- कुष्ठरोगाची सुरुवात एक किंवा अनेक डागांनी होऊ शकते.
- कुष्ठरोगाचे डाग शरीरावर कुठेही येवू शकतात, त्यामुळे पाठीवरील किंवा कपड्यांनी झाकल्या जाणाऱ्या जागेवरील डाग / चट्टे लक्षात येत नाहीत.
- दुर्लक्षली जातात किंवा सामाजिक भीतीपोटी लपविली जातात.
- औषधोपचार पूर्ण होऊन कुष्ठरोग पूर्णपणे बरा होऊनसुद्धा काही डाग/चट्टे व्रणांच्या व कुष्ठरोगाच्या लक्षणांच्या स्वरूपात कायमची मागे राहू शकतात, यासाठी परत कुष्ठरोगाचा औषधोपचार घेण्याची गरज नसते. आपल्या डॉक्टरांकडून आपल्या शंकांचे समाधान करून घ्या.

डाग चट्टे अंगावर कुठेही येवू शकतात, एक किंवा अनेक, सपाट किंवा उठावदार, आकाराने लहान किंवा मोठे असू शकतात.

त्वचेच्या रंगपेक्षा फिककट / लालसर डाग.

3

ओळखा
व
तपासून
घ्या.



डाग चट्टे अंगावर कुठेही येवू शकतात, एक किंवा अनेक,
सपाट किंवा उठावदार, आकाराने लहान किंवा मोठे असू शकतात.

त्वचेच्या रंगपेक्षा फिक्कट / लालसर डाग.

- सर्वच डाग कुष्ठरोगाचे नसतात.
- दुधासारखे पांढरे डाग कुष्ठरोगाचे नसतात. सफेद पांढऱ्या रंगाचे डाग कोढ किंवा व्हिटीलिंगो ह्या विकारात त्वचेतील मेल्यानिन रंगद्रव्याच्या कमतरतेमुळे येतात. ह्याचा कुष्ठरोगाशी कुठलाच संबंध नाही व एकापासून दुसऱ्यास पसरत नाही.
- जन्मडाग, कमी कालावधीत ऋतुमानानुसार येऊन जाणारे बहुतांश डाग कुष्ठरोगाचे नसतात.
- म्हणूनच, कुष्ठरोगाची लक्षणे किंवा कुष्ठरोगाच्या लक्षणांत अचानक बदल किंवा वाढ दिसताच डॉक्टरांना भेटा, तपासून घ्या.
- आपले नातेवाईक, सगेसोयरे, मित्र मंडळी, आप्तस्वकीय यांच्यात कुष्ठरोगाच्या शंकास्पद लक्षणांचा शोध घ्या व शंका असल्यास तपासणीसाठी प्रवृत्त करा.

लहान-मोठा, तरुण-वृद्ध, स्त्री-पुरुष, गरीब-श्रीमंत, झोपडपट्टी बिल्डिंगमध्ये, कुणाच्याही अंगावर कुष्ठरोगाची लक्षणे दिसू शकतात.

त्वचेच्या रंगपेक्षा फिककट / लालसर डाग.

3

ओळखा
व
तपासून
घ्या.



लहान-मोठा, तरुण-वृद्ध, स्त्री-पुरुष, गरीब-श्रीमंत, झोपडपट्टी
बिल्डिंगमध्ये , कुणाच्याही अंगावर कुष्ठरोगाची लक्षणे दिसू शकतात.

- केवळ शारीरिक तपासणी करून बहुतांश रुग्णांचे निदान व उपचार सहजतेने करता येतो.
- कुष्ठरोग म्हणजे विकृती व विद्रूपता ह्या समजामुळे व सामाजिक भीतीपोटी कुष्ठरोगाची लक्षणे लपवून नका किंवा माहितीच्या अभावी दुर्लक्षून नका.
- कुष्ठबाधिताने कुटुंबियांच्या सहवासात खात्रीपूर्वक औषधोपचार पूर्ण करून जबाबदारीपूर्ण उत्तम सामाजिक स्वास्थ्य सांभाळा.
- कुष्ठरोगाचा उपचार पूर्ण झाल्यावर व्रणांच्या स्वरूपात कायमची मागे राहून गेलेली कुष्ठरोगाची लक्षणे, असमर्थता, सुन्नबधिरता व विकृती यांची दररोज नियमितपणे जीवनभर अत्यंत आवश्यक काळजी घ्या. यामुळे त्या उत्तरोत्तर वाढणार नाहीत आणि सहजपणे सुधार घडवून, विकृती व विद्रूपतेस मर्यादा (आळा) घाला. शंकांचे समाधान करून घ्या, सहजतेने कार्यक्षम व सन्मानपूर्ण कौटुंबिक आणि सामाजिक हक्काचे जीवन जगा.

शरीराच्या उघड्या भागांवर कुष्ठरोगाच्या प्रमुख तीन गटातील शंकास्पद लक्षणांचा सहजपणे शोध घ्या व डोळसपणे संशयित शोधून निश्चित रोगनिदानासाठी पाठपुरावा करा.

तीन प्रमुख लक्षणे.

1 त्वचेच्या पोतातील (skin texture) व रंगरूपातील बदल. जाडसर, तेलकट, गुळगुळीत, चमकदार मऊ त्वचा. अंगावरील त्वचेच्या रंगाच्या किंवा लालसर दुखत्या गांठी **बघा, सामान्य त्वचेत फरक करा.**

2 हातांपायतील सुन्नपणा व बधिरता. चेहरा, हातापायतील असमर्थता आणि विकृती. **निरीक्षण करा व लक्षात घ्या.**

3 अंगावरील त्वचेपेक्षा हलक्या फीकट रंगाचे सपाट किंवा लालसर रंगाचे उठावदार डाग चट्टे. **डाग / चट्टे शोधा.**

तक्रारी ऐकणे, चौकशी व योग्य दखल घेणे.

चेहरा

१. डोळ्यातून पाणी येणे.
२. अंधुक दिसणे.
३. तीव्र प्रकाश खुपणे, सहन न होणे.
४. नाक चोंदणे व नाकातून रक्त येणे.
५. तोंडातून पाणी ओघळणे. शीळ वाजविता न येणे किंवा गाल फुगवून ठेवता न येणे.
६. घोगरा आवाज.

हात

१. हातांपायात मुंग्या, झिनझीण्या वा मोदरा येणे.
२. कोपर, ढोपर व घोट्याच्या ठिकाणी (चेतांतुमध्ये) दुखणे किंवा वेदना होणे.
३. सांध्यावरील सूज.
४. थंड-गरम, खडबडीत व गुळगुळीत पृष्ठभाग, कडक व मऊ, धारदार, तीक्ष्ण व बोथट वस्तूमध्ये फरक करता न येणे.
५. नकळत वारंवार जळणे, कापणे, भाजणे व इजा होणे.
६. वस्तू चिमटीत पकडणे किंवा कपडे घालतांना बटन लावण्यात अडचणी येणे. वस्तू हातातून निसटणे.

पाय

७. पाय आपटीत चालणे, पायातून चप्पल निघून जाणे.

असमर्थता व शारीरिक विकृती तपासणी.

१. लाल डोळा

२. पापण्यांची उघडझाप वारंवारता कमी होणे.
३. भुवयांचे केस बाहेरच्या बाजूने विरळ होणे.
४. जाड झालेल्या कानाच्या पाळी.

१. डोळ्याच्या पापण्या बंद न होणे.

२. आंधळेपणा / अंधत्व
३. बसके/चपटे नाक.
४. वाकडे तोंड

१. तळ-हातापायातील सुन्नपणा/ बधिरता.

२. हातापायाच्या पंजावरील सूज, हाताची बोटे केळीच्या घड्यातील फन्यासारखे दिसणे.

१. वाकडी बोटे.

२. सांध्यात घट्ट / जखडलेली बोटे.
३. आखूड झालेली बोटे.

३. तळहातापायाच्या त्वचेचा कोरडेपणा, भेगा, फोड व जखमा.

४. मनगटातून लुळा पडलेला हात.

५. घोट्यातून लुळा पडलेला पाय.

इतर

१. कुष्ठरोगाच्या लक्षणात होणारे बदल. अचानक, MDT औषधोपचारादरम्यान किंवा औषधोपचार पूर्ण झाल्यानंतर.
२. ताप येणे. जखम असतांना, किंवा अंगावर वारंवार येणाऱ्या गांठीसह.

- शरीराची संपूर्ण तपासणी डोक्यापासून पायांपर्यंत झाकलेल्या भागांसह (जसे.. छाती, पोट, पाठ व कंबरेखालील भाग) आदरपूर्वक सन्मानाने उत्तम प्रकाशझोतात करावी, उन्हात किंवा उघड्यावर करू नये.
- पुरुष कार्यकर्त्यांने स्त्रीची तपासणी दुसऱ्या स्त्रीच्या उपस्थितीत करावी.

- काही रुग्णांमध्ये सुरवातीच्या अवस्थेत **कुष्ठरोगाचे डाग आपोआप बरे होण्याची खात्री नसते**. बहुतांश रुग्णांत चट्ट्याची आकारात किंवा संखेत वाढ होऊन कुष्ठरोगाच्या निश्चित प्रकाराकडे वाटचाल होते. म्हणून **निदान निश्चित झालेल्या प्रत्येक कुष्ठरुग्णाने योग्य व पूर्ण औषोधोपचार घेणे अतिशय महत्वाचे आहे**.
- **बहुविध औषोधोपचाराने कुष्ठरोग पूर्णपणे बरा होतो**.
- विकृतीची तीव्रता व श्रेणीचे मूल्यांकन **अपंगांचे प्रमाणपत्र** व शासनाच्या विविध योजनांच्या लाभासाठी कुष्ठबाधितास **पात्र ठरविते, कायद्याचे परिणामी मानवी हक्कांचे संरक्षण देते**.
- कुष्ठबाधितास त्याचे, त्याच्या **कुटुंबात व समाजात सर्वसामान्य हक्काचे स्थान द्या**.

तपासून घ्या तीन गोष्टी, कुष्ठरोगापासून मिळेल मुक्ती.


1

अंगावरील
फिक्कट सपाट,
लालसर उंचावलेले
डाग / चट्टे



2

हातापायातील
सुन्नपणा / बधिरता.
चेहरा, हातापायातील
असमर्थता आणि
शारीरिक विकृति.



3

त्वचेच्या
रंगरूपातील व
पोतातील (skin
texture) बदल.
अंगावरील गाठी



डॉक्टरांकडून तपासणी, उपचार आणि शंका-समाधान

संवेदना तपासणी

1

फिक्कट किंवा
लालसर
चट्ट्यावरील
संवेदनेची तपासणी.



चेतातंतूची चाचपून तपासणी

2

आकारमानाने
जाड किंवा दुखऱ्या
चेतातंतूच्या
कार्यक्षेत्रात
संवेदनेची तपासणी.



त्वचा विलेपन तपासणी

3

त्वचेला छेद
देऊन घेतलेल्या
उत्तक्याच्या
नमुन्याचे
जंतू परीक्षण.



**6 ते 12 महिन्यांत कुष्ठरोग पूर्णपणे बरा होतो, म्हणूनच अशा व्यक्तिस कुष्ठरोगी संबोधणे,
मानणे एक प्रकारे मानवी हक्कांचे उल्लंघन व सामाजिक अपराध आहे.**

दिसताच लक्षणे करा विचार, टाळू नका औषधोपचार ।

- कुष्ठरोग होण्याचे मूळ कारण कुष्ठजंतू आहे, म्हणूनच बहुविध औषधोपचार (MDT – Multi Drug Therapy) हाच कुष्ठरोगावर खात्रीचा, आधुनिक, अत्यंत गुणकारी व प्रभावी औषधोपचार आहे.
- MDT औषधोपचाराने सांसर्गिक रोगी असांसर्गिक होतो. एकाच मात्रेने 99.99% कुष्ठजंतू मारले जातात आणि औषधोपचार झालेला कुठलाच कुष्ठबाधित रोगप्रसार करत नाही.
- जागतिक आरोग्य संघटनेने MDT स्त्रीच्या गर्भदाहणात (pregnancy), स्तनपान करण्यास आणि कुष्ठरोगप्रतिक्रिया असल्यातरी, MDT देणे सुरक्षित असल्याचा पुरस्कार केला आहे. उपचार थांबवू नये.

दिसताच लक्षणे करा विचार, टाळू नका औषधोपचार ।



सर्व सरकारी व
निमसरकारी दवाखान्यात
MDT आधुनिक औषधोपचार
मोफत होतो.



औषधोपचारापूर्वी



औषधोपचारानंतर



त्वरित निदान व नियमित **MDT** उपचाराने ६ ते १२ महिन्यांत
कुठल्याही स्थितीतील कुष्ठरोग पूर्णपणे बरा होतो, विकृतीही टाळता येते.

LEPROSY

“A **chronic disabling** disease of **man**, mainly attacking **nerves** and skin, caused by the leprosy bacillus, **mildly** communicable, **diagnosable**, **curable** and of good prognosis - **If** recognised **early**, treated **properly**”.

Teachng Aids at Low Cost (TALD), Institute of Child Health London WC1N 1EH. Slide No. Lp 1.

LEAP

Community-based approach to reduce leprosy burden; incidence, morbidity and stigma-discrimination.



Say NO to Fear and Exclusion
END . LEPROSY . TOGETHER .

Supported by



Published by:

Association for Leprosy Education, Rehabilitation and Treatment - India
B-9, Mira Mansion, Sion (West), Mumbai – 400 022.

Tel: +91-22-24033081 / 2

Email: info@alertindia.org | **Website:** www.alertindia.org



Concept, text & design:

ALERT-INDIA,
Technical Resource &
Training Unit (TRTU)
alertrajeev@gmail.com